

ILLUMINAZIONE



ELETTRICITÀ



TELEFONIA



AUDIO/VIDEO



AUTOMAZIONE E SICUREZZA



CONFEZIONI, ESPOSITORI
E MERCHANDISING



INCROON
AN INTELLIGENT WAY

PUSH

INDICE DEI CONTENUTI



ILLUMINAZIONE



06

ELETTRICITÀ



16

TELEFONIA



28

AUDIO/VIDEO



34

AUTOMAZIONE E SICUREZZA



40

CONFEZIONI, ESPOSITORI
E MERCHANDISING



46



L'AZIENDA

Il progetto INCRON nasce nel 2005 dalle basi di un'azienda già consolidata che riporta nella nuova realtà tutta l'esperienza specifica di chi ha da sempre lavorato nel settore. Uno staff competente e preparato, composto da persone giovani, rende INCRON un'azienda capace di adeguarsi rapidamente a tutte le innovazioni tecnologiche. Dinamici, in crescita, sempre pronti a sviluppare progetti e ad offrire nuovi servizi, gli staff commerciali e tecnici INCRON si interfacciano al meglio con il cliente che troverà in loro validi partner.



AN INTELLIGENT WAY

I PRODOTTI

Le confezioni sono studiate in modo da far esaltare il prodotto così che il consumatore possa immediatamente trovare ciò che sta cercando con particolare facilità. La versatilità e l'uniformità delle confezioni permette, a chi realizza i layout espositivi, di aggiungere nuovi prodotti e modificare la griglia con estrema rapidità. L'esposizione verrà arricchita anche grazie alla grafica accattivante, moderna e ad alto impatto visivo.

Da sottolineare che tutti i prodotti INCRON sono di elevata qualità, così come lo sono i materiali utilizzati che vengono selezionati da esperti fin dalla progettazione.

ASSISTENZA CLIENTI

Il servizio offerto è un vanto per la nostra società che ha inserito nella sua mission la soddisfazione completa del cliente, infatti nei prodotti di più particolare e difficoltoso utilizzo è riportato visibilmente il numero verde. Al numero rispondono direttamente esperti dell'azienda che forniscono precise e puntali spiegazioni. Importante per INCRON è l'assistenza post vendita, infatti tutti i prodotti non conformi vengono prontamente sostituiti sul punto vendita evitando perdite di tempo e insoddisfazione della clientela.

Numero Verde
800.775.715

**ASSISTENZA
CLIENTI**



SERIE LED

serie FEEL-LED

Robusta e raffinata confezione appendibile.
Il packaging, grazie ai codici colore facilmente riconoscibili abbinati ad icone intuitive, assicura un facile orientamento e una rapida individuazione della giusta lampada.

luce calda (3000K)

luce naturale (4000K)

luce fredda (6500K)



SERIE **LED**

serie
FEEL-LED

Eleganza, risparmio ed ecosostenibilità sono le caratteristiche della linea lampade LED INCRON.

Le lampade LED INCRON rappresentano la luce più intelligente: elevatissimo risparmio energetico, consumi ridotti e lunga durata di vita si combinano con una vasta gamma di soluzioni disponibili in grado di sostituire in ogni ambiente le tradizionali sorgenti luminose.

Le lampade LED INCRON sono amiche dell'ambiente e della salute, in quanto non contengono sostanze nocive per l'ambiente e la salute di grandi e bambini, come Piombo e Mercurio.

DURATA
25.000
ORE

Le lampade LED INCRON garantiscono affidabilità e lunga durata rispetto alle tradizionali sorgenti luminose.

-90%
RISPARMIO ENERGETICO

Il risparmio energetico più elevato, nei confronti di una lampada tradizionale. Le lampade LED INCRON grazie alla Classe Energetica A+ o A++ sono un vero contributo per l'ambiente.

12.500
ACCENSIONI

Le lampade LED INCRON sono testate per garantire un elevato numero di cicli di accensione e quindi garantire una lunga durata d'esercizio.

ACCENSIONE
ISTANTANEA

Il massimo della luce disponibile in meno di un secondo dall'accensione, senza attese, senza bisogno di aspettare che la lampada si riscaldi completamente.

NO U.V.
NO I.R.

Non emettono radiazioni Ultraviolette né Infrarosse. Solo luce pulita.

Mercurio
Hg > 0,0 mg

La mancanza totale di sostanze dannose per l'ambiente, come il Mercurio, fa sì che la tecnologia LED sia anche ecosostenibile. Un altro contributo per l'ambiente e per la nostra salute e quella dei nostri figli.

serie
FEEL-LED

UNA LUCE CHE CREA ATMOSFERA

La rivoluzione delle lampade LED si ispira al passato, all'ambiente ed al calore che sapevano creare le lampadine di una volta.

Con questo spirito INCRON presenta la gamma di lampade per interni a filamento LED con calotta in vetro FEEL-LED.

Le lampade FEEL-LED ricordano le lampadine ad incandescenza di una volta, perché le sorgenti luminose sono filiformi e perché i bulbi sono interamente in vetro (niente plastica). Lampade da esposizione, da arredo o semplicemente lampade per i vostri ambienti più intimi e rilassanti.

Gli innovativi filamenti a LED sono realizzati con materiali pregiati, su supporti appositamente progettati. L'ambiente interno della lampada è riempito con Elio, per favorire la dissipazione di calore e quindi la durata della lampada stessa. La virola nasconde la parte elettronica deputata al controllo della corrente, per assicurare il corretto funzionamento delle sorgenti LED.

Grazie alle caratteristiche costruttive, le lampade FEEL-LED garantiscono inoltre una illuminazione a 360°, senza zone d'ombra.

Disponibili con tre diverse calotte, sempre in vetro:

- trasparente, per apprezzare al meglio la forma interna;
- opaca, per una luce più rilassante;
- ambrata (serie vintage), per i più nostalgici.



Wattaggi e forme sapranno soddisfare tutti i vostri desideri.
Lampade INCRON FEEL-LED: la riscoperta della tradizione.



Candela
chiara
E14



Tortiglione
chiara
E14



Fiamma
chiara
E14

A+

-90%
RISPARMIO ENERGETICO

ACCENSIONE
ISTANTANEA

Mercurio
Hg >0,0 mg

13.000
ACCENSIONI

NO U.V.
NO I.R.

DURATA
25000
ORE

Cod.	Tipo	Attacco	CONSUMA	ILLUMINA COME	Luce	Lumens	Candele (cd)	Fascio (°)	Volt	Conf.	Imb. pz.
IL1853	Candela	E14	4 W	35 W	calda (2700K)	400	-	360	220-240V 50/60Hz	Scatola singola	10/100
IL1863	Tortiglione	E14	4 W	35 W	calda (2700K)	400	-	360	220-240V 50/60Hz	Scatola singola	10/100
IL1873	Fiamma	E14	4 W	35 W	calda (2700K)	400	-	360	220-240V 50/60Hz	Scatola singola	10/100



Dimensioni	A	B
IL1853 / IL1863	35	96
IL1873	35	117





**Sfera
chiara
E14**



**Sfera
chiara
E27**

A+

-90%
RISPARMIO ENERGETICO

ACCENSIONE
ISTANTANEA

Mercurio
Hg > 0,0 mg

13.000
ACCENSIONI

**NO U.V.
NO I.R.**

DURATA
25000
ORE

Cod.	Tipo	Attacco	CONSUMA	ILLUMINA COME	Luce	Lumens	Candele (cd)	Fascio (°)	Volt	Conf.	Imb. pz.
IL1883	Sfera	E14	4 W	35 W	calda (2700K)	400	-	360	220-240V 50/60Hz	Scatola singola	10/100
IL1893	Sfera	E27	4 W	35 W	calda (2700K)	400	-	360	220-240V 50/60Hz	Scatola singola	10/100



Dimensioni	A	B
IL1883	45	78
IL1893	45	73



**Goccia
chiara
E27**



**Goccia
chiara
E27**

A+

-90%
RISPARMIO ENERGETICO

ACCENSIONE
ISTANTANEA

Mercurio **Hg** >0,0 mg

13.000
ACCENSIONI

**NO U.V.
NO I.R.**

DURATA
25000
ORE

Cod.	Tipo	Attacco	CONSUMA	ILLUMINA COME	Luce	Lumens	Candele (cd)	Fascio (°)	Volt	Conf.	Imb. pz.
IL1903	Goccia	E27	6 W	48 W	calda (2700K)	600	-	360	220-240V 50/60Hz	Scatola singola	10/100
IL1913	Goccia	E27	8 W	60 W	calda (2700K)	800	-	360	220-240V 50/60Hz	Scatola singola	10/100



Dimensioni	A	B
IL1903 / IL1913	60	108





Globo
chiara
E27

Globo
chiara
E27

A+

-90%
RISPARMIO ENERGETICO

ACCENSIONE
ISTANTANEA

Mercurio
Hg >0,0 mg

13.000
ACCENSIONI

NO U.V.
NO I.R.

DURATA
25000
ORE

Cod.	Tipo	Attacco	CONSUMA	ILLUMINA COME	Luce	Lumens	Candele (cd)	Fascio (°)	Volt	Conf.	Imb. pz.
IL1923	Globo	E27	4 W	35 W	calda (2700K)	400	-	360	220-240V 50/60Hz	Scatola singola	5/25
IL1933	Globo	E27	8 W	60 W	calda (2700K)	800	-	360	220-240V 50/60Hz	Scatola singola	5/25



Dimensioni	A	B
IL1923 / IL1933	125	170



Candela
bianca
E14



Tortiglione
bianca
E14



Fiamma
bianca
E14

A+

-90%
RISPARMIO ENERGETICO

ACCENSIONE
ISTANTANEA

Mercurio **Hg** >0,0 mg

13.000
ACCENSIONI

NO U.V.
NO I.R.

DURATA
25000
ORE

Cod.	Tipo	Attacco	CONSUMA	ILLUMINA COME	Luce	Lumens	Candele (cd)	Fascio (°)	Volt	Conf.	Imb. pz.
IL1943	Candela	E14	4 W	35 W	calda (2700K)	400	-	360	220-240V 50/60Hz	Scatola singola	10/100
IL1953	Tortiglione	E14	4 W	35 W	calda (2700K)	400	-	360	220-240V 50/60Hz	Scatola singola	10/100
IL1963	Fiamma	E14	4 W	35 W	calda (2700K)	400	-	360	220-240V 50/60Hz	Scatola singola	10/100



Dimensioni	A	B
IL1943 / IL1953	35	96
IL1963	35	117





**Sfera
bianca
E14**



**Sfera
bianca
E27**

A+

-90%
RISPARMIO ENERGETICO

ACCENSIONE
ISTANTANEA

Mercurio
Hg > 0,0 mg

13.000
ACCENSIONI

**NO U.V.
NO I.R.**

DURATA
25.000
ORE

Cod.	Tipo	Attacco	CONSUMA	ILLUMINA COME	Luce	Lumens	Candele (cd)	Fascio (°)	Volt	Conf.	Imb. pz.
IL1973	Sfera	E14	4 W	35 W	calda (2700K)	400	-	360	220-240V 50/60Hz	Scatola singola	10/100
IL1983	Sfera	E27	4 W	35 W	calda (2700K)	400	-	360	220-240V 50/60Hz	Scatola singola	10/100



Dimensioni	A	B
IL1973	45	78
IL1983	45	73



Goccia
bianca
E27

A+

-90%
RISPARMIO ENERGETICO

ACCENSIONE
ISTANTANEA

Mercurio
Hg >0,0 mg

13.000
ACCENSIONI

NO U.V.
NO I.R.

DURATA
25000
ORE

Cod.	Tipo	Attacco	CONSUMA	ILLUMINA COME	Luce	Lumens	Candele (cd)	Fascio (°)	Volt	Conf.	Imb. pz.
IL1993	Goccia	E27	6 W	48 W	calda (2700K)	600	-	360	220-240V 50/60Hz	Scatola singola	10/100
IL2003	Goccia	E27	8 W	60 W	calda (2700K)	800	-	360	220-240V 50/60Hz	Scatola singola	10/100



Dimensioni	A	B
IL1993 / IL2003	60	108





Globo
bianca
E27

A+

-90%
RISPARMIO ENERGETICO

ACCENSIONE
ISTANTANEA

Mercurio
Hg >0,0 mg

13.000
ACCENSIONI

NO U.V.
NO I.R.

DURATA
25000
ORE


Cod.	Tipo	Attacco	CONSUMA	ILLUMINA COME	Luce	Lumens	Candele (cd)	Fascio (°)	Volt	Conf.	Imb. pz.
IL2013	Globo	E27	8 W	55 W	calda (2700K)	720	-	360	220-240V 50/60Hz	Scatola singola	5/25



Dimensioni	A	B
IL2013	125	170



Globo
vintage
E27



ST64
vintage
E27

A⁺

Vintage

-90%
RISPARMIO ENERGETICO

ACCENSIONE
ISTANTANEA

Mercurio
Hg >0,0 mg

13.000
ACCENSIONI

NO U.V.
NO I.R.

DURATA
25000
ORE

Cod.	Tipo	Attacco	CONSUMA	ILLUMINA COME	Luce	Lumens	Candele (cd)	Fascio (°)	Volt	Conf.	Imb. pz.
IL2023	Globo	E27	4 W	30 W	calda (2200K)	320	-	360	220-240V 50/60Hz	Scatola singola	5/25
IL2033	ST64	E27	6 W	41 W	calda (2200K)	480	-	360	220-240V 50/60Hz	Scatola singola	10/50



Dimensioni	A	B
IL2023	125	170
IL2033	64	144





Candela
E14



Fiamma
E14

A+

-90%
RISPARMIO ENERGETICO

ACCENSIONE
ISTANTANEA

Mercurio **Hg** >0,0 mg

12.500
ACCENSIONI

NO U.V.
NO I.R.

DURATA
25000
ORE

Cod.	Tipo	Attacco	CONSUMA	ILLUMINA COME	Luce	Lumens	Candele (cd)	Fascio (°)	Volt	Conf.	Imb. pz.
IL0663*	Candela	E14	2,8 W	24 W	fredda (6400K)	230	-	-	220-240V 50/60Hz	Scatola singola	10/30
IL1243	Candela	E14	4 W	30 W	calda (3000K)	320	-	200	220-240V 50/60Hz	Scatola singola	10/20
IL1253	Candela	E14	4 W	30 W	fredda (6500K)	320	-	200	220-240V 50/60Hz	Scatola singola	10/20
IL1263	Fiamma	E14	4 W	30 W	calda (3000K)	320	-	200	220-240V 50/60Hz	Scatola singola	10/20
IL1273	Fiamma	E14	4 W	30 W	fredda (6500K)	320	-	200	220-240V 50/60Hz	Scatola singola	10/20
IL1283	Candela	E14	5,5 W	40 W	calda (3000K)	470	-	200	220-240V 50/60Hz	Scatola singola	10/20
IL1293	Candela	E14	5,5 W	40 W	fredda (6500K)	470	-	200	220-240V 50/60Hz	Scatola singola	10/20
IL1303	Fiamma	E14	5,5 W	40 W	calda (3000K)	470	-	200	220-240V 50/60Hz	Scatola singola	10/20
IL1313	Fiamma	E14	5,5 W	40 W	fredda (6500K)	470	-	200	220-240V 50/60Hz	Scatola singola	10/20

* 140.000 ACCENSIONI - DURATA 35.000 ORE



Dimensioni	A	B
IL0663	38	107
IL1243 / IL1253 / IL1283 / IL1293	38	108
IL1263 / IL1273 / IL1303 / IL1313	38	131



Candela
E14

A+

-90%
RISPARMIO ENERGETICO

ACCENSIONE
ISTANTANEA

Mercurio **Hg** >0,0 mg

10.000
ACCENSIONI

NO U.V.
NO I.R.

DURATA
20000
ORE

Cod.	Tipo	Attacco	CONSUMA	ILLUMINA COME	Luce	Lumens	Candele (cd)	Fascio (°)	Volt	Conf.	Imb. pz.
IL1703	Candela	E14	7 W	44 W	calda (3000K)	540	-	220	220-240V 50/60Hz	Scatola singola	10/50
IL1713	Candela	E14	7 W	48 W	fredda (6500K)	600	-	220	220-240V 50/60Hz	Scatola singola	10/50



Dimensioni	A	B
IL1703 / IL1713	37	103





Micro Globo
E14



Micro Globo
E27

A+

-90%
RISPARMIO ENERGETICO

ACCENSIONE
ISTANTANEA

Mercurio **Hg** >0,0 mg

12.500
ACCENSIONI

NO U.V.
NO I.R.

DURATA
25000
ORE

Cod.	Tipo	Attacco	CONSUMA	ILLUMINA COME	Luce	Lumens	Candele (cd)	Fascio (°)	Volt	Conf.	Imb. pz.
IL1323	Micro Globo	E14	4 W	30 W	calda (3000K)	320	-	190	220-240V 50/60Hz	Scatola singola	10/20
IL1333	Micro Globo	E14	4 W	30 W	fredda (6500K)	320	-	190	220-240V 50/60Hz	Scatola singola	10/20
IL1343	Micro Globo	E14	5,5 W	40 W	calda (3000K)	470	-	170	220-240V 50/60Hz	Scatola singola	10/20
IL1353	Micro Globo	E14	5,5 W	40 W	fredda (6500K)	470	-	170	220-240V 50/60Hz	Scatola singola	10/20
IL1363	Micro Globo	E27	5,5 W	40 W	calda (3000K)	470	-	170	220-240V 50/60Hz	Scatola singola	10/20



Dimensioni	A	B
IL1323 / IL1333 / IL1363	45	80
IL1343 / IL1353	45	84



Micro Globo
E14



Micro Globo
E27

A+

-90%
RISPARMIO ENERGETICO

ACCENSIONE
ISTANTANEA

Mercurio **Hg** >0,0 mg

10.000
ACCENSIONI

NO U.V.
NO I.R.

DURATA
20000
ORE

Cod.	Tipo	Attacco	CONSUMA	ILLUMINA COME	Luce	Lumens	Candele (cd)	Fascio (°)	Volt	Conf.	Imb. pz.
IL1723	Micro Globo	E14	7 W	44 W	calda (3000K)	540	-	220	220-240V 50/60Hz	Scatola singola	10/50
IL1733	Micro Globo	E14	7 W	48 W	fredda (6500K)	600	-	220	220-240V 50/60Hz	Scatola singola	10/50
IL1743	Micro Globo	E27	7 W	44 W	calda (3000K)	540	-	220	220-240V 50/60Hz	Scatola singola	10/50
IL1753	Micro Globo	E27	7 W	48 W	fredda (6500K)	600	-	220	220-240V 50/60Hz	Scatola singola	10/50



Dimensioni	A	B
IL1723 / IL1733	45	82
IL1743 / IL1753	45	78





Goccia
E27

A+

-90%
RISPARMIO ENERGETICO

ACCENSIONE
ISTANTANEA

Mercurio **Hg** > 0,0 mg

12.500
ACCENSIONI

NO U.V.
NO I.R.

DURATA
25000
ORE

Cod.	Tipo	Attacco	CONSUMA	ILLUMINA COME	Luce	Lumens	Candele (cd)	Fascio (°)	Volt	Conf.	Imb. pz.
IL1373	Goccia	E27	6,5 W	50 W	calda (3000K)	650	-	230	220-240V 50/60Hz	Scatola singola	6/24
IL1383	Goccia	E27	6,5 W	50 W	naturale (4000K)	650	-	230	220-240V 50/60Hz	Scatola singola	6/24
IL1393	Goccia	E27	6,5 W	50 W	fredda (6500K)	650	-	230	220-240V 50/60Hz	Scatola singola	6/24
IL1403	Goccia	E27	8 W	60 W	calda (3000K)	810	-	230	220-240V 50/60Hz	Scatola singola	6/24
IL1413	Goccia	E27	8 W	60 W	naturale (4000K)	810	-	230	220-240V 50/60Hz	Scatola singola	6/24
IL1423	Goccia	E27	8 W	60 W	fredda (6500K)	810	-	230	220-240V 50/60Hz	Scatola singola	6/24



Dimensioni	A	B
IL1373 / IL1383 / IL1393 IL1413 / IL1423	60	108
IL1403	60	118



Goccia
E27

Goccia
E27

A+

-90%
RISPARMIO ENERGETICO

ACCENSIONE
ISTANTANEA

Mercurio **Hg** >0,0 mg

10.000
ACCENSIONI

NO U.V.
NO I.R.

DURATA
20000
ORE

Cod.	Tipo	Attacco	CONSUMA	ILLUMINA COME	Luce	Lumens	Candele (cd)	Fascio (°)	Volt	Conf.	Imb. pz.
IL1763	Goccia	E27	12 W	75 W	calda (3000K)	1050	-	220	220-240V 50/60Hz	Scatola singola	10/50
IL1773	Goccia	E27	12 W	77 W	naturale (4000K)	1085	-	220	220-240V 50/60Hz	Scatola singola	10/50
IL1783	Goccia	E27	12 W	80 W	fredda (6500K)	1140	-	220	220-240V 50/60Hz	Scatola singola	10/50
IL1793	Goccia	E27	15 W	89 W	calda (3000K)	1320	-	220	220-240V 50/60Hz	Scatola singola	10/50
IL1803	Goccia	E27	15 W	92 W	naturale (4000K)	1370	-	220	220-240V 50/60Hz	Scatola singola	10/50
IL1813	Goccia	E27	15 W	95 W	fredda (6500K)	1425	-	220	220-240V 50/60Hz	Scatola singola	10/50
IL1683	Goccia	E27	15 W	91 W	naturale (4000K)	1350	-	180	220-240V 50/60Hz	Scatola singola	6/24
IL1693	Goccia	E27	15 W	91 W	fredda (6500K)	1350	-	180	220-240V 50/60Hz	Scatola singola	6/24



Dimensioni	A	B
IL1763 / IL1773 / IL1783	60	120
IL1793 / IL1803 / IL1813	70	140
IL1683 / IL1693	68	127





Globo
E27



Globo
E27

A+

-90%
RISPARMIO ENERGETICO

ACCENSIONE
ISTANTANEA

Mercurio **Hg** >0,0 mg

12.500
ACCENSIONI

NO U.V.
NO I.R.

DURATA
25000
ORE

Cod.	Tipo	Attacco	CONSUMA	ILLUMINA COME	Luce	Lumens	Candele (cd)	Fascio (°)	Volt	Conf.	Imb. pz.
IL1463	Globo	E27	13 W	75 W	calda (3000K)	1055	-	200	220-240V 50/60Hz	Scatola singola	6/24
IL1473	Globo	E27	18 W	100 W	calda (3000K)	1515	-	240	220-240V 50/60Hz	Scatola singola	6/24
IL1653	Globo	E27	23 W	115 W	calda (3000K)	1800	-	240	220-240V 50/60Hz	Scatola singola	6/24
IL1663	Globo	E27	23 W	115 W	naturale (4000K)	1800	-	240	220-240V 50/60Hz	Scatola singola	6/24



Dimensioni	A	B
IL1463	95	129
IL1473	120	155
IL1653 / 1663	120	150



Bispina
G4



Bispina
G9

A+

IL1483 – IL1503

A++

IL1493

-90%
RISPARMIO ENERGETICO

ACCENSIONE
ISTANTANEA

Mercurio **Hg** >0,0 mg

10.000
ACCENSIONI

NO U.V.
NO I.R.

DURATA
20000
ORE

Cod.	Tipo	Attacco	CONSUMA	ILLUMINA COME	Luce	Lumens	Candele (cd)	Fascio (°)	Volt	Conf.	Imb. pz.
IL1483	Bispina	G4	2 W	14 W	calda (3000K)	115	-	180	12V AC/DC	Scatola singola	10/20
IL1493	Bispina	G9	2 W	18 W	calda (3000K)	170	-	180	220-240V 50/60Hz	Scatola singola	10/20
IL1503	Bispina	G9	3 W	22 W	calda (3000K)	210	-	180	220-240V 50/60Hz	Scatola singola	10/20



Dimensioni	A	B
IL1483	18	42
IL1493	18	50
IL1503	23	65





Faretto PAR16
GU10



Faretto MR16
GU5.3

A+

-90%
RISPARMIO ENERGETICO

ACCENSIONE
ISTANTANEA

Mercurio **Hg** >0,0 mg

10.000
ACCENSIONI

NO U.V.
NO I.R.

DURATA
20000
ORE

Cod.	Tipo	Attacco	CONSUMA	ILLUMINA COME	Luce	Lumens	Candele (cd)	Fascio (°)	Volt	Conf.	Imb. pz.
IL1513	Faretto PAR16	GU10	5 W	48 W	calda (3000K)	350	950	60	220-240V 50/60Hz	Scatola singola	10/20
IL1523	Faretto PAR16	GU10	5 W	48 W	naturale (4000K)	350	1000	60	220-240V 50/60Hz	Scatola singola	10/20
IL1533	Faretto PAR16	GU10	5 W	48 W	fredda (6500K)	350	1000	60	220-240V 50/60Hz	Scatola singola	10/20
IL1543	Faretto MR16	GU5.3	5 W	34 W	calda (3000K)	350	950	60	12V AC/DC	Scatola singola	10/20
IL1553	Faretto MR16	GU5.3	5 W	34 W	naturale (4000K)	350	1000	60	12V AC/DC	Scatola singola	10/20
IL1563	Faretto MR16	GU5.3	5 W	34 W	fredda (6500K)	350	1000	60	12V AC/DC	Scatola singola	10/20
IL1573	Faretto PAR16	GU10	7 W	67 W	calda (3000K)	500	1200	60	220-240V 50/60Hz	Scatola singola	10/20
IL1583	Faretto PAR16	GU10	7 W	67 W	naturale (4000K)	500	1300	60	220-240V 50/60Hz	Scatola singola	10/20
IL1593	Faretto PAR16	GU10	7 W	67 W	fredda (6500K)	500	1300	60	220-240V 50/60Hz	Scatola singola	10/20
IL1603	Faretto MR16	GU5.3	7 W	42 W	calda (3000K)	500	1200	60	12V AC/DC	Scatola singola	10/20
IL1613	Faretto MR16	GU5.3	7 W	42 W	naturale (4000K)	500	1300	60	12V AC/DC	Scatola singola	10/20
IL1623	Faretto MR16	GU5.3	7 W	42 W	fredda (6500K)	500	1300	60	12V AC/DC	Scatola singola	10/20



Dimensioni

IL1513 / IL1523 / IL1533
IL1573 / IL1583 / IL1593

A	B
50	57

IL1543 / IL1553 / IL1563
IL1603 / IL1613 / IL1623

50	51
----	----



Faretto PAR16
GU10

A+

-90%
RISPARMIO ENERGETICO

ACCENSIONE
ISTANTANEA

Mercurio **Hg** >0,0 mg

10.000
ACCENSIONI

NO U.V.
NO I.R.

DURATA
20000
ORE

Cod.	Tipo	Attacco	CONSUMA	ILLUMINA COME	Luce	Lumens	Candele (cd)	Fascio (°)	Volt	Conf.	Imb. pz.
IL1823	Faretto PAR16	GU10	7 W	73 W	calda (3000K)	530	1200	120	220-240V 50/60Hz	Scatola singola	10/50
IL1833	Faretto PAR16	GU10	7 W	77 W	naturale (4000K)	560	1300	120	220-240V 50/60Hz	Scatola singola	10/50
IL1843	Faretto PAR16	GU10	7 W	79 W	fredda (6500K)	580	1300	120	220-240V 50/60Hz	Scatola singola	10/50

NON ADATTA ALL' ILLUMINAZIONE D'ACCENTO



Dimensioni	A	B
IL1823 / IL1833 / IL1843	50	57





LA SICUREZZA

La sicurezza è un valore fondamentale in prodotti che non hanno altri parametri per valutarne la performance, tutte le spine/prese/adattatori/multiprese hanno spinotti ed alveoli protetti contro i contatti accidentali e rispondono alle norme CEI in materia di sicurezza.

Sia i prodotti che le confezioni riportano in modo chiaro eventuali limiti di utilizzo e le principali avvertenze di sicurezza.

La maggior parte dei prodotti INCRON è realizzata utilizzando tecnopolimeri autoestinguenti. Anche in fatto di sicurezza INCRON anticipa il futuro.



ELETTRICITÀ




ELETTRICITÀ

LA GAMMA

Il concetto base per INCRON è cercare di coprire con il minor numero di prodotti tutte le possibili necessità dell'utilizzatore finale, così facendo si semplifica la griglia e si rende più "user friendly" la visibilità e la scelta. Il design dei prodotti è accattivante e funzionale, la linea è esteticamente omogenea e curata come pure la grafica dei blister che denota un taglio tecnologicamente avanzato.

Disponibilità del confezionamento, alternativo a quello in blister, in busta e cavaliere. Questo confezionamento è molto pratico, in grado di mostrare al meglio il prodotto con il vantaggio di essere contenuto nei costi.

Spine e Prese Elettriche Volanti 250 V ~



Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
IE0010	spina volante 10A 2P+T 250V~		blister	24/144	
IE0011	spina volante 10A 2P+T 250V~		busta + cavaliere	25/100	
IE0020	spina volante 10A 2P+T 250V~		blister	24/144	



Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
IE0030	spina volante 16A 2P+T 250V~		blister	24/144	
IE0031	spina volante 16A 2P+T 250V~		busta + cavaliere	25/100	
IE0040	spina volante 16A 2P+T 250V~		blister	24/144	



Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
IE0050	presa volante 10A 2P+T 250V~		blister	24/144	
IE0051	presa volante 10A 2P+T 250V~		busta + cavaliere	25/100	
IE0060	presa volante 10A 2P+T 250V~		blister	24/144	



Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
IE0070	presa volante bipasso 10/16A 2P+T 250V~		blister	24/144	
IE0071	presa volante bipasso 10/16A 2P+T 250V~		busta + cavaliere	25/100	
IE0080	presa volante bipasso 10/16A 2P+T 250V~		blister	24/144	

Spine e Prese Elettriche Volanti 250 V ~

	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IE0090	spina volante schuko 16A 2P+T 250V~		blister	20/120	
	IE0100	spina volante schuko 16A 2P+T 250V~		blister	20/120	
	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IE0110	presa volante schuko 16A 2P+T 250V~		blister	20/120	
	IE0120	presa volante schuko 16A 2P+T 250V~		blister	20/120	
	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IE0130	spina volante salvaspazio 10A 2P+T 250V~		blister	24/144	
	IE0131	spina volante salvaspazio 10A 2P+T 250V~		busta + cavaliere	25/100	
	IE0140	spina volante salvaspazio 10A 2P+T 250V~		blister	24/144	
	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IE0150	spina volante salvaspazio 16A 2P+T 250V~		blister	24/144	
	IE0151	spina volante salvaspazio 16A 2P+T 250V~		busta + cavaliere	25/100	
	IE0160	spina volante salvaspazio 16A 2P+T 250V~		blister	24/144	

Adattatori Elettrici

250V ~



	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IE0170	spina 16A 2P+T, presa 10/16A 2P+T bipasso pot. max. 1500W		blister	24/144	
	IE0171	spina 16A 2P+T, presa 10/16A 2P+T bipasso pot. max. 1500W		busta + cavaliere	25/100	
	IE0180	spina 16A 2P+T, presa 10/16A 2P+T bipasso pot. max. 1500W		blister	24/144	

	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IE0190	spina 10A 2P+T, presa schuko 10/16A 2P+T pot. max. 1500W		blister	24/144	
	IE0191	spina 10A 2P+T, presa schuko 10/16A 2P+T pot. max. 1500W		busta + cavaliere	25/100	
	IE0200	spina 10A 2P+T, presa schuko 10/16A 2P+T pot. max. 1500W		blister	24/144	

	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IE0210	spina 16A 2P+T, presa schuko 10/16A 2P+T pot. max. 1500W		blister	24/144	
	IE0211	spina 16A 2P+T, presa schuko 10/16A 2P+T pot. max. 1500W		busta + cavaliere	25/100	
	IE0220	spina 16A 2P+T, presa schuko 10/16A 2P+T pot. max. 1500W		blister	24/144	

	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IE0230	spina schuko 10/16A 2P+T, presa bipasso 10/16A 2P+T pot. max. 1500W		blister	24/144	
	IE0231	spina schuko 10/16A 2P+T, presa bipasso 10/16A 2P+T pot. max. 1500W		busta + cavaliere	25/100	
	IE0240	spina schuko 10/16A 2P+T, presa bipasso 10/16A 2P+T pot. max. 1500W		blister	24/144	

Adattatori Elettrici Multipli

250V ~



	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IE0250	spina 10A 2P+T, 3 prese 10A 2P+T pot. max. 1500W		blister	24/144	
	IE0251	spina 10A 2P+T, 3 prese 10A 2P+T pot. max. 1500W		busta + cavaliere	25/100	
	IE0260	spina 10A 2P+T, 3 prese 10A 2P+T pot. max. 1500W		blister	24/144	

	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IE0270	spina 16A 2P+T, 3 prese bipasso 10/16A 2P+T pot. max. 1500W		blister	24/144	
	IE0271	spina 16A 2P+T, 3 prese bipasso 10/16A 2P+T pot. max. 1500W		busta + cavaliere	25/100	
	IE0280	spina 16A 2P+T, 3 prese bipasso 10/16A 2P+T pot. max. 1500W		blister	24/144	

	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IE0290	spina 10A 2P+T, 2 prese 10A 2P+T, 1 presa schuko 10/16A pot. max. 1500W		blister	12/144	
	IE0291	spina 10A 2P+T, 2 prese 10A 2P+T, 1 presa schuko 10/16A pot. max. 1500W		busta + cavaliere	25/100	
	IE0300	spina 10A 2P+T, 2 prese 10A 2P+T, 1 presa schuko 10/16A pot. max. 1500W		blister	12/144	

	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IE0310	spina 16A 2P+T, 2 prese bipasso 10/16A 2P+T, 1 presa schuko 10/16A pot. max. 1500W		blister	12/144	
	IE0311	spina 16A 2P+T, 2 prese bipasso 10/16A 2P+T, 1 presa schuko 10/16A pot. max. 1500W		busta + cavaliere	25/100	
	IE0320	spina 16A 2P+T, 2 prese bipasso 10/16A 2P+T, 1 presa schuko 10/16A pot. max. 1500W		blister	12/144	

	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IE0330	spina 10A 2P+T, 4 prese 10A 2P+T pot. max. 1500W		blister	12/144	
	IE0331	spina 10A 2P+T, 4 prese 10A 2P+T pot. max. 1500W		busta + cavaliere	10/50	
	IE0340	spina 10A 2P+T, 4 prese 10A 2P+T pot. max. 1500W		blister	12/144	
	IE0350	spina 16A 2P+T, 4 prese bipasso 10/16A 2P+T pot. max. 1500W		blister	12/144	
	IE0351	spina 16A 2P+T, 4 prese bipasso 10/16A 2P+T pot. max. 1500W		busta + cavaliere	10/50	
	IE0360	spina 16A 2P+T, 4 prese bipasso 10/16A 2P+T pot. max. 1500W		blister	12/144	

Adattatori Elettrici



Tipo CEE

	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IE0371	spina 250V~ 16A 2P+T, presa industriale 16A 2P+T con coperchio		busta	12/72	CE
	IE0381	spina industriale 16A 2P+T, presa schuko/bipasso 10/16A 2P+T		busta	12/72	CE
	IE0391	spina industriale 16A 2P+T, 2 prese bipasso 10/16A 2P+T		busta	12/72	CE

Alimentatori

	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IE0853	Alimentatore AC/DC switching a spina. Output 3/4,5/5/6/7.5/9/12v Dc 1000mA		busta + cavaliere	20/40	CE 
	IE0863	Alimentatore AC/DC switching a spina. Output 3/4,5/5/6/7.5/9/12v Dc 600mA		busta + cavaliere	20/40	CE 
	IE0870	Multimetro digitale cat. II 600 V con fusibili di protezione, rivestimenti in gomma e display retroilluminato. Illuminazione con led per operare al meglio anche in condizioni di scarsa luminosità dell'ambiente o al buio. Grande praticità d'uso grazie alle piccole cinture posizionate sul retro (fissaggio dello strumento sull'avanbraccio e assoluta libertà di movimento delle mani)		blister	6/48	CE 

Multiprese Elettriche Con Cavo

	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IE0400	multipresa 3 prese bipasso 10/16A 2P+T 250V con cavo 1,5mt pot. max.2500W		blister	6/48	
	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IE0401	multipresa 3 prese bipasso 10/16A 2P+T 250V con cavo 1,5mt pot. max.2500W		busta + cavaliere	10/50	
	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IE0420	multipresa 4 prese bipasso 10/16A 2P+T 250V con cavo 1,5mt pot. max.2500W		blister	6/48	
	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IE0421	multipresa 4 prese bipasso 10/16A 2P+T 250V con cavo 1,5mt pot. max.2500W		busta + cavaliere	10/50	
	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IE0460	multipresa 6 prese bipasso 10/16A 2P+T 250V con cavo 1,5mt pot. max.2500W		blister	6/48	
	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IE0461	multipresa 6 prese bipasso 10/16A 2P+T 250V con cavo 1,5mt pot. max.2500W		busta + cavaliere	10/50	
	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IE0730	multipresa 4 prese bipasso 10/16A 2P+T 250V con cavo 1,5mt e interrutt. pot. max.2500W		blister	6/48	
	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IE0731	multipresa 4 prese bipasso 10/16A 2P+T 250V con cavo 1,5mt e interruttore pot. max.2500W		busta + cavaliere	10/50	
	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IE0740	multipresa 5 prese bipasso 10/16A 2P+T 250V con cavo 1,5mt e interrutt. pot. max.2500W		blister	6/48	
	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IE0741	multipresa 5 prese bipasso 10/16A 2P+T 250V con cavo 1,5mt e interruttore pot. max.2500W		busta + cavaliere	10/50	

Multiprese Elettriche Con Cavo

	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IE0750	multipresa 6 prese bipasso 10/16A 2P+T 250V con cavo 1,5mt e interrutt. pot. max.2500W		blister	6/48	
	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IE0751	multipresa 6 prese bipasso 10/16A 2P+T 250V con cavo 1,5mt e interruttore pot. max.2500W		busta + cavaliere	10/50	
	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IE0760	multipresa 3 prese schuko/bipasso 10/16A 2P+T 250V con cavo 1,5mt e interruttore pot. max.2500W		blister	6/48	
	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IE0761	multipresa 3 prese schuko/bipasso 10/16A 2P+T 250V con cavo 1,5mt e interruttore pot. max.2500W		busta + cavaliere	10/50	
	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IE0770	multipresa 4 prese schuko/bipasso 10/16A 2P+T 250V con cavo 1,5mt e interruttore pot. max.2500W		blister	6/48	
	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IE0771	multipresa 4 prese schuko/bipasso 10/16A 2P+T 250V con cavo 1,5mt e interruttore pot. max.2500W		busta + cavaliere	10/50	
	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IE0780	multipresa 5 prese schuko/bipasso 10/16A 2P+T 250V con cavo 1,5mt e interruttore pot. max.2500W		blister	6/48	
	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IE0781	multipresa 5 prese schuko/bipasso 10/16A 2P+T 250V con cavo 1,5mt e interruttore pot. max.2500W		busta + cavaliere	10/50	
	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IE0790	multipresa 6 prese schuko/bipasso 10/16A 2P+T 250V con cavo 1,5mt e interruttore pot. max.2500W		blister	6/24	
	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IE0791	multipresa 6 prese schuko/bipasso 10/16A 2P+T 250V con cavo 1,5mt e interruttore pot. max.2500W		busta + cavaliere	10/50	

Multiprese Elettriche Con Cavo

	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IE0800	multipresa 3 prese bipasso 10/16A 2P+T 250V e 3 prese schuko 10A 2P+T 250V con cavo 1,5mt e interruttore pot. max.2500W		blister	6/24	CE
	IE0801	multipresa 3 prese bipasso 10/16A 2P+T 250V e 3 prese schuko 10A 2P+T 250V con cavo 1,5mt e interruttore pot. max.2500W		busta + cavaliere	10/50	CE
	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IE0560	multipresa compatta 2+2 prese bipasso 10/16A 2P+T 250V + 2 schuko 10A 2P+T 250V con cavo 1,5mt e interruttore pot. max.2500W		blister	6/24	CE
	IE0561	multipresa compatta 2+2 prese bipasso 10/16A 2P+T 250V + 2 schuko 10A 2P+T 250V con cavo 1,5mt e interruttore pot. max.2500W		busta + cavaliere	10/50	CE
	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IE0580	multipresa compatta 3+3 prese bipasso 10/16A 2P+T 250V + 3 schuko 10A 2P+T 250V con cavo 1,5mt e interruttore pot. max.2500W		blister	6/24	CE
	IE0581	multipresa compatta 3+3 prese bipasso 10/16A 2P+T 250V + 3 schuko 10A 2P+T 250V con cavo 1,5mt e interruttore pot. max.2500W		busta + cavaliere	10/50	CE
	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IE0600	multipresa compatta 4+4 prese bipasso 10/16A 2P+T 250V + 4 schuko 10A 2P+T 250V con cavo 1,5mt e interruttore pot. max.2500W		blister	6/24	CE
	IE0601	multipresa compatta 4+4 prese bipasso 10/16A 2P+T 250V + 4 schuko 10A 2P+T 250V con cavo 1,5mt e interruttore pot. max.2500W		busta + cavaliere	10/50	CE
	IE0620	multipresa compatta 4+4 prese bipasso 10/16A 2P+T 250V + 4 schuko 10A 2P+T 250V con cavo 1,5mt, interruttore e surge protector pot. max.2500W		blister	6/24	CE

Prolunghe elettriche ed altri accessori

	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IE0630	prolunga lineare elettrica 3 mt 3x1,5mm ² , spina 16A 2P+T e presa bipasso 10/16A 2P+T		blister	6/48	CE
	IE0631	prolunga lineare elettrica 3 mt 3x1,5mm ² , spina 16A 2P+T e presa bipasso 10/16A 2P+T		busta + cavaliere	10/50	CE
	IE0640	prolunga lineare elettrica 5 mt 3x1,5mm ² , spina 16A 2P+T e presa bipasso 10/16A 2P+T		blister	6/48	CE
	IE0641	prolunga lineare elettrica 5 mt 3x1,5mm ² , spina 16A 2P+T e presa bipasso 10/16A 2P+T		busta + cavaliere	10/50	CE
	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IE0650	prolunga lineare elettrica, spina 10A 2P+T e presa 10A 2P+T, 3mt.		blister	6/48	CE
	IE0651	prolunga lineare elettrica, spina 10A 2P+T e presa 10A 2P+T, 3mt.		busta + cavaliere	10/50	CE
	IE0660	prolunga lineare elettrica, spina 10A 2P+T e presa 10A 2P+T, 5mt.		blister	6/48	CE
	IE0661	prolunga lineare elettrica, spina 10A 2P+T e presa 10A 2P+T, 5mt.		busta + cavaliere	10/50	CE
	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IE0671	prolunga lineare elettrica da giardino 16A con presa schuko 20mt.		pellicola termoretraibile	6	CE
	IE0681	prolunga lineare elettrica da giardino 16A con presa schuko 40mt.		pellicola termoretraibile	3	CE
	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IE0701	avvolgicavo elettrico 5mt, H05VV-F 3Gx1.5mm ² , Spina 16A, 2 prese 10/16A, 1 presa 10A/Schuko, con disgiuntore termico		sfuso	4	CE
	IE0711	avvolgicavo elettrico 10mt, H05VV-F 3Gx1.5mm ² , Spina 16A, 2 prese 10/16A, 1 presa 10A/Schuko, con disgiuntore termico		sfuso	4	CE

Prolunghe elettriche ed altri accessori

	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IE0831	avvolgicavo elettrico 25mt. Spina 16A, 2 prese bipasso 10/16A 2P+T 250V + 2 prese schuko 10A 2P+T 250V, Cavo H05VV-F 3x1,5mmq. Disgiuntore termico		sfuso	3	CE
	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IE0841	avvolgicavo elettrico 50mt. Spina 16A, 2 prese bipasso 10/16A 2P+T 250V + 2 prese schuko 10A 2P+T 250V, Cavo H05VV-F 3x1,5 mmq. Disgiuntore termico		sfuso	1	CE
	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IE0690	cavo lineare rasoio 1,5mt nero		blister	12/120	CE
	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IE0811	set 25X3 fascette autobloccanti in tecnopolimero autoestinguente misure 100-120-200mm		busta + cavaliere	25/100	
	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IE0820	N°3 rotoli di nastro isolante:blu,nero e giallo/verde (0.15mmx19mmx10mt)		blister	12/120	

L'AFFIDABILITÀ

L'affidabilità dei nostri prodotti si esprime attraverso la sicurezza di una ottima ed efficiente connessione e questo grazie alla qualità dei prodotti e agli ottimi materiali utilizzati per i contatti.

Molti prodotti (tra cui i filtri ADSL) sono stati realizzati in conformità alle specifiche dei principali operatori di telefonia fissa.



_TELEFONIA



LA GAMMA

La gamma dei prodotti permette di risolvere tutte le esigenze di connessione telefonica, sia di tipo tripolare che modulare, permettendo anche un utilizzo "fai da te" con cavo in matassine, pinza per crimpaggio plug e plug sfusi. La sottofamiglia dei prodotti ADSL consente di utilizzare la linea telefonica contemporaneamente alla connessione internet ADSL sulla stessa linea ma senza interferenze.

Prese e Spine Telefoniche

	Codice IT0010	Descrizione presa telefonica modulare con biadesivo 6/4	Colore 	Confezione blister	Imb. pz. 12/96	
	Codice IT0020	Descrizione spina-presa duplex modulare 6/4	Colore 	Confezione blister	Imb. pz. 12/144	
	Codice IT0030	Descrizione spina-presa triplex modulare 6/4	Colore 	Confezione blister	Imb. pz. 12/144	
	Codice IT0040	Descrizione giunto modulare 6/4	Colore 	Confezione blister	Imb. pz. 12/144	
	Codice IT0050	Descrizione pinza crimpaggio plug + 10 plug 6/4 + 10 plug 4/4	Colore 	Confezione blister	Imb. pz. 6/96	
	Codice IT0060	Descrizione presa telefonica tripolare da muro	Colore 	Confezione blister	Imb. pz. 6/96	

Prese e Spine Telefoniche

	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IT0070	presa telefonica modulare da muro 6/4		blister	6/96	
	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IT0080	presa telefonica modulare doppia da muro 6/4		blister	6/96	
	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IT0090	spina telefonica omologata con jack incorporato		blister	6/96	
	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IT0100	multipla modulare con cavo 2mt.		blister	6/36	
	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IT0110	spina-presa omologata con jack 6/2 incorporato		blister	6/96	
	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IT0120	cordone telefonico plug/plug 6/4 3mt		blister	6/120	
	IT0130	cordone telefonico plug/plug 6/4 5mt		blister	6/120	
	IT0140	cordone telefonico plug/plug 6/4 10mt		blister	6/120	

Prese e Spine Telefoniche

	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IT0150	cordone estensibile per cornetta 2,5mt		blister	6/120	
	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IT0160	cordone estensibile per cornetta 2,5mt		blister	6/120	
	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IT0170	prolunga telefonica tripolare 5mt.		blister	6/36	
	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IT0180	prolunga telefonica modulare 15mt. con doppia presa 6/4		blister	6/120	
	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IT0191	avvolgicavo telefonico 10mt		pellicola termoretraibile	6/30	
	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IT0200	matassina 25mt cavo telefonico 4 conduttori AWG26		blister	4/40	

	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IT0210	filtro telefonico ADSL connessioni RJ11 con uscita telefono		blister	6/96	CE 
	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IT0220	filtro telefonico ADSL su spina tripolare con presa RJ11 con uscita telefono		blister	6/96	CE 
	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IT0230	filtro telefonico ADSL su spina/presa con uscita modem e telefono		blister	6/96	CE 
	IT0231	filtro telefonico ADSL su spina/presa con uscita modem e telefono		busta + cavaliere	100	CE 
	IT0232	filtro telefonico ADSL su spina/presa con uscita modem e telefono		sfuso	100	CE 
	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IT0240	filtro telefonico ADSL RJ11 con uscita modem e telefono		blister	6/96	CE 
	IT0241	filtro telefonico ADSL RJ11 con uscita modem e telefono		busta + cavaliere	100	CE 
	IT0242	filtro telefonico ADSL RJ11 con uscita modem e telefono		sfuso	100	CE 


L'AFFIDABILITÀ

Sono tutti i prodotti indispensabili per far funzionare al meglio le apparecchiature di ogni livello di home entertainment, per questo è importante che il prodotto sia affidabile e di qualità.

Tutta la gamma è stata selezionata e ampliata negli anni per ottenere le migliori performance in termini di bassa dispersione ed elevata pulizia del segnale.



_AUDIO/VIDEO



LA GAMMA

La gamma è completa, la proposta va dalla connessione del segnale satellitare (anche con articoli fai da te), dalla connessione SCART alla connessione Audio/video con connettori RCA. Il tutto per prodotti sia di basso livello, sempre più di largo utilizzo, che prodotti di elevato livello come gli apparati di alta fedeltà per professionisti.

Spine Prese e Cavi

	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IM0010	spina e presa volanti TV chiusura a pressione		blister	12/120	
	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IM0020	spina e presa volanti TV a pipa		blister	12/120	
	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IM0040	partitore induttivo antenna TV		blister	12/120	
	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IM0050	giuntacavo TV coassiale		blister	12/120	
	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IM0060	coppia adattatori TV spina/spina e presa/presa		blister	12/120	

Spine Prese e Cavi



	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IM0070	cavo scart 1,5mt 21 poli	■	blister	6/120	
	IM0071	cavo scart 1,5mt 21 poli	■	busta + cavaliere	100	
	IM0072	cavo scart 1,5mt 21 poli	■	sfuso	100	



	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IM0080	multipresa scart 3 ingressi	■	blister	6/60	
	IM0081	multipresa scart 3 ingressi	■	busta + cavaliere	100	
	IM0082	multipresa scart 3 ingressi	■	sfuso	100	



	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IM0090	multipresa scart 5 ingressi	■	blister	6/60	



	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IM0100	cavetto TV 2mt spina/spina pipa + adattatore presa/presa	□□□	blister	12/120	
	IM0110	cavetto TV 2mt spina/spina pipa + adattatore presa/presa	■	blister	12/120	
	IM0120	cavetto TV 3mt spina/spina pipa + adattatore presa/presa	□□□	blister	12/120	
	IM0130	cavetto TV 3mt spina/spina pipa + adattatore presa/presa	■	blister	12/120	



	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IM0140	cavetto TV 5mt spina/spina pipa + adattatore presa/presa	□□□	blister	12/120	
	IM0150	cavetto TV 5mt spina/spina pipa + adattatore presa/presa	■	blister	12/120	

Spine Prese e Cavi



	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IM0251	cavetto TV 8mt spina+presa		busta + cavaliere	100	
	IM0252	cavetto TV 8mt spina+presa		sfuso	100	
	IM0261	cavetto TV 3mt spina+spina		busta + cavaliere	200	
	IM0262	cavetto TV 3mt spina+spina		sfuso	200	



	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IM0271	cavetto TV 3mt spina+spina 90°		busta + cavaliere	200	
	IM0272	cavetto TV 3mt spina+spina 90°		sfuso	200	



	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IM0160	matassina 10mt cavo TV/SAT Ø6,9mm		blister	6/12	



	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IM0170	matassina 15mt cavo TV Ø5mm		blister	6/12	



	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IM0180	matassina 25mt cavo TV/SAT Ø6,9mm		blister	4/12	

Spine Prese e Cavi

	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IM0190	connettore tipo "F" per cavi SAT Ø6,9mm		blister	12/240	
	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IM0200	connettore tipo "F" per cavi SAT Ø5,9mm		blister	12/240	
	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IM0210	cavetto SAT F/F 2mt		blister	6/60	
	IM0211	cavetto SAT F/F 2mt		busta + cavaliere	100	
IM0212	cavetto SAT F/F 2mt		sfuso	100		
	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IM0221	avvolgicavo TV mt.10		pellicola termoretraibile	6/24	
	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IM0230	adattatore RCA/scart con selettore input/output		blister	6/60	
	Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
	IM0240	cordone RCA 3vie spina/spina 2mt. per sistemi RGB video/audio stereo		blister	6/60	

INNOVAZIONE

Solo cinque parole:

Innovazione alla portata di tutti.

I nostri prodotti brillano in semplicità ed economicità e renderanno la vita più comoda e facile ad ogni utente anche i più ostici alla tecnologia. La linea sia del prodotto che dei blister è accattivante e rende la griglia più completa ma allo stesso tempo di grande impatto tecnologico.

Noi non vendiamo solo prodotti, ma anche innovativi servizi e supporti per valorizzare la gamma e permettere a tutti di sfruttarne la integrabilità.

Una casa intelligente senza spese proibitive.



AUTOMAZIONE E SICUREZZA



LA GAMMA

I prodotti della gamma “automazione” hanno il grande vantaggio di essere integrabili tra loro per ottenere molteplici combinazioni, come ad esempio: controllo wireless di carichi elettrici, presenza, avvisi sonori, ecc. I prodotti della gamma “sicurezza” consentono di migliorare la sicurezza in casa contro le effrazioni, gli allagamenti e gli incendi. Il tutto a prezzi accessibili e mantenendo un alto standard qualitativo.

Allarmi Senza Filo ed Automazione per la Casa

	Codice ID0010	Descrizione Allarme apertura porta/finestra composto da una coppia di sensori magnetici. Interruttore ON/OFF. Biadesivo per fissaggio e batterie incluse (3 batterie bottone 1,5V)	Colore 	Confezione blister	Imb. pz. 6/60	
	Codice ID0030	Descrizione Allarme presenza fumo - funzionamento a batterie	Colore 	Confezione blister	Imb. pz. 3/12	
	Codice ID0040	Descrizione Sistema di allarme per installazione da soffitto con rilevatore di presenza PIR (rilevamento a 360°- raggio di azione 5/7mt.) completo di telecomando portachiavi per attivare/disattivare il dispositivo a distanza e per l'inserimento manuale della sirena in caso di panico da effrazione o emergenza. Alimentazione con batteria 9V o tramite alimentatore 9V DC (non inclusi). Il telecomando è alimentato con 3 batterie bottone 1,5V (include)	Colore 	Confezione blister	Imb. pz. 3/12	
	Codice ID0050	Descrizione Sistema di allarme installabile a parete con rilevatore di presenza PIR e 2 coppie di sensori magnetici per porte/finestre. Completo di telecomando portachiavi per attivare/disattivare il dispositivo a distanza e per l'inserimento manuale della sirena in caso di panico da effrazione o emergenza. Alimentazione con batteria 9V o tramite alimentatore 9V DC (non inclusi). Il telecomando è alimentato con 3 batterie bottone 1,5V (include)	Colore 	Confezione blister	Imb. pz. 3/24	
	Codice ID0090	Descrizione Telecomando RF con portachiavi - Gruppo "T" - va abbinato ad un articolo del gruppo "R" -raggio di azione 30mt ed alimentato a batteria tipo bottone(inclusa)	Colore 	Confezione blister	Imb. pz. 3/12	

Allarmi Senza Filo ed Automazione per la Casa

	Codice ID0100	Descrizione Kit presa comandata wireless (senza fili) con potenza massima prelevabile 3500W completa di telecomando RF in grado di gestire fino a 16 apparecchi del gruppo "R" ed alimentato con batteria 23A 12V (inclusa). Led luminoso per l'indicazione dello stato di attivazione (rosso/spento, verde/accesso). Raggio di azione massimo 30mt. Integrabile con altri dispositivi del gruppo "R" e "T"	Colore 	Confezione blister	Imb. pz. 3/45	
	Codice ID0120	Descrizione Portalampana comandato wireless (senza fili) 100w max - Gruppo "R" - va abbinato ad un articolo del gruppo "T". Compatibile con lampade di tutte le classi energetiche	Colore 	Confezione blister	Imb. pz. 3/120	
	Codice ID0140	Descrizione Rilevatore di presenza PIR con trasmettitore RF per attivare e disattivare i ricevitori wireless (senza fili) connessi. Raggio di azione del rilevatore 110° massimo 10mt. Distanza massima dal ricevitore 25mt. Alimentato da 3 batterie L03 1,5V (non incluse)- Gruppo "T"- va abbinato con articoli del gruppo "R"	Colore 	Confezione blister	Imb. pz. 3/54	
	Codice ID0150	Descrizione Interruttore wireless (senza fili) da muro. Alimentato a batteria 23A 12V (inclusa) - Gruppo "T"- va abbinato con un articolo del gruppo "R" per attivare/disattivare gli apparecchi ad esso collegati	Colore 	Confezione blister	Imb. pz. 6/54	
	Codice ID0000	Descrizione Guida informativa AUTOMAZIONE E SICUREZZA La soluzione a portata di mano	Colore 	Confezione 	Imb. pz. 50	




L'IMMAGINE COORDINATA

Per rendere più visibili i prodotti e le loro specifiche tecniche e per facilitare l'acquisto, mettiamo a disposizione dei nostri clienti varie tipologie di confezioni, espositori e materiali di merchandising. Questo: per il migliore e più completo allestimento di ogni punto vendita; grande o piccolo che sia.

LA PROGETTAZIONE

A richiesta, è possibile personalizzare sia l'espositore INCRON che qualsiasi altro spazio. Questo: sulla base di un assortimento prodotti scelto e delle esigenze espositive del cliente.

_CONFEZIONI, ESPOSITORI E MERCHANDISING



Confezioni, Espositori e Merchandising



Blister

Confezione di pregio. Massima visibilità del prodotto.



Busta e cavaliere

Confezione pratica ed economica. Buona visibilità del prodotto.



Confezione in blister appendibile per Lampade Micro

Appositamente studiati per visionare e provare immediatamente le **Lampade Micro INCRON**.



Scatola singola

Confezione appendibile in cartoncino che offre la possibilità di provare la lampada.

Confezioni, Espositori e Merchandising

**PERSONALIZZABILI PER OGNI
SINGOLO PUNTO VENDITA.
CHIEDI AL TUO AGENTE!**



Esposizione a parete cm 100



Esposizione a parete cm 133



Espositore da terra cm 60 x 160



**PERSONALIZZABILI PER OGNI
SINGOLO PUNTO VENDITA.
CHIEDI AL TUO AGENTE!**

Merchandising



Espositore da terra INCRON cm 60 x 160
(con ganci ed etichette porta-prezzo)



Pallbox offerta promozionale INCRON
cm 60 x 40.5 X 79 (h)
(con ripiano e divisorio centrale)



Espositore da banco per la presentazione delle Lampade Micro

Piccolo (cm 50 x 26 x 55h), di grande impatto ed appositamente studiato per esaltare le dimensioni ridotte delle **Lampade Micro INCRON**.

www.incron.it



NOTE Le illustrazioni riportate in questo catalogo sono a scopo puramente indicativo.
Il produttore si riserva di apportare migliorie o modifiche ai prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso.
© Tutti i diritti riservati, riproduzione vietata.

www.incron.it

